

Lippen-Nasen-Bildung

1. Alter

- ab dem 4.-6. Lebensmonat (bei alleiniger Lippen-Nasen-Fehlbildung)
- ab dem ca. 8. Lebensmonat (als Folgeeingriff nach SGV-Bildung)

2. Aufnahme

- Stationäre Aufnahme erfolgt geplant 1 Tag vor OP
- allgem. Untersuchung durch den Kinderarzt
- Ermitteln von Größe und Gewicht
- Blutentnahme
- Aufklärungsgespräche > Dr. Koch und Anästhesist

3. OP-Tag

- OP-Dauer > ca. 2-4 Std.
- Infusionstherapie zum Flüssigkeitsausgleich
- Antibiotikagabe > über 7 Tage (erst intravenös, später oral)
- Schmerztherapie > intravenös, sowie zusätzlich 3x täglich Ibuprofen (Zäpchen oder Saft)

4. Pflege

- 3x täglich Nasentropfen > vorsichtig mit Fingerfeederaufsatz verabreichen
- 3-4x täglich Nasensalbe um den Nasenformer herum auftragen (zum Lösen der Krusten; möglichst nicht auf die Naht und Steri Strip auftragen)
- Nasenformer ggf. mit NaCl 0,9% spülen (mit Fingerfeederaufsatz)
- Leichte Oberkörperhochlagerung (zur Erleichterung der Atemsituation und zur besseren Abschwellung des Wundgebiets)
- Bauchlage möglichst vermeiden (nur bei reinen Bauchschläfern ggf. nach Rücksprache erlaubt)
- Steri Strip-Wechsel
 - > 1. Wechsel durch Dr. Koch
 - > folgende Wechsel, wenn sich das Pflaster löst, durch Pflegepersonal
 - > Essensreste werden toleriert

5. Nahrungsverabreichung

- flüssige, breiige Kost (keine Säure, nichts Heißes)
- Saugen ist nicht erlaubt
- füttern mit Flexilöffel, Fingerfeeder, Becher oder mit Habermannsauger
- Stillen ist erlaubt

6. Weiteres

- Verletzung durch harte Gegenstände o. Stoßen vermeiden (ggf. Bettgitter ab polstern, keine harten Spielsachen)
- keinen Schnuller

7. Entlassung

- am 6. Tag nach der OP > Entfernen der Fäden und des Nasenformers in Narkose, danach Entlassung möglich
- zu Hause weiterhin ca. 4 Wochen nur flüssige breiige Kost

8. Wiedervorstellung

- 1 Woche nach Entlassung in der MKG-Praxis



